

Código: IT-CH-JE- 54

Página 1 de 5

Fecha de Revisión: Octubre

del 2018

Versión vigente: 00

# DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS

ÍNDICE	Pág.	
1. ALCANCE		1
2. DOCUMENTOS APLICABLES		
3. DEFINICIONES		
4. MATERIAL Y EQUIPO		2
5. DESARROLLO		
6. ANEXOS		
7. CONTROL DE CAMBIOS		4

#### 1. ALCANCE

Esta instrucción de trabajo aplica al cumplimiento de los cuidados asistenciales del personal de enfermería al paciente hospitalizado en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde en la higiene de genitales.

#### 2. DOCUMENTOS APLICABLES

NOM-004-SSA3-2012, Del expediente clínico.

NOM-087-ECOL-SSA1-2002, Protección ambiental - Salud ambiental - Residuos peligrosos biológico-infecciosos - Clasificación y especificaciones de manejo. Instructivo de trabajo higiene de manos, con agua y jabón y gel alcoholado.

#### 3. DEFINICIONES

- **3.1 Paciente:** Paciente es el sujeto que recibe los servicios de un médico u otro profesional de la salud y éste se somete a un examen, tratamiento o intervención.
- **3.2 Higiene peri anal:** Se define como los cuidados de la región entre la vulva y el ano en las mujeres y el escroto y el ano en los hombres, esencial para prevenir infecciones del tracto urinario, lesiones de la piel, reducir la susceptibilidad a la ulceración por presiones, primer la comodidad y seguridad del paciente.
- **3.3 Posición antiálgica:** Brindar una posición adecuada al paciente conforme a su patología le brindara confort esto propicia la disminución del riesgo en la aparición de ulceras por presión.

	Elaboró	Revisó	Autorizo
COPIA NO CONTROLADA	Lic. Enf. Carmen Cecilia Ruelas Landeros Adscrita al servicio de Cirugía Pedialría	Lic. Enf. Sor Estela Primero Hernández Jefe de Enfermeras	Dr. Joel García Villalobos Jefe de la División de Servicios Paramédicos



DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS

Código: IT-CH-JE-54

Página 2 de 5

Fecha de Revisión: Octubre 2018

Versión Vigente: 00

Expediente clínico

4. MATERIAL Y EQUIPO

- Brazalete de identificación
- Ficha de identificación
- Formato de registros clínicos de enfermería
- Toallas o esponjas para realizar aseo.
- Sabanas, clínica y estándar.
- Tina con agua a temperatura adecuada.
- Toalla absorbente.
- Recipiente, riñón, palangana.
- Guantes no estériles.
- Gasas no estériles.
- Pañal, toalla sanitaria.

#### 5. DESARROLLO

No.	Responsable s	Descripción de la Actividad
5.1	Enfermera (O) Asistencial	<ul> <li>Realice lavado de manos. Ver. IT- Higiene de manos con agua y jabón.</li> <li>Preparare agua para realizar el aseo a una temperatura de 35-36º C.</li> <li>Reúna el material y trasládalo a la unidad del paciente.</li> <li>Identifique al paciente con nombre completo y fecha de nacimiento.</li> <li>Preséntese con el usuario con nombre completo y función.</li> <li>Notifique al usuario y/o familiar los procedimientos a realizar.</li> <li>Preserve la intimidad del usuario corriendo cortinas o coloque biombos.</li> <li>Evite corrientes de aire, cerrando puertas y ventanas.</li> <li>Realice higiene de manos con solución alcoholada.</li> <li>Colóquese guantes no estériles.</li> <li>Coloque al usuario en posición decúbito dorsal.</li> <li>Retire hacia el abdomen la bata del paciente.</li> <li>Cubra la región genital y perianal con una esquina de la sabana clínica. Ver anexo 6.2</li> <li>Retire el pañal si es necesario.</li> <li>Pida al usuario que flexione las rodillas para que quede expuesto la región perianal.</li> <li>Pida al paciente que eleve la cadera apoyándose de sus talones.</li> <li>Una vez que el paciente levante la cadera coloque la cuña (cómodo).</li> </ul>



Código: IT-CH-JE-54

Página 3 de 5

Fecha de Revisión: Octubre 2018

Versión Vigente: 00


## DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS

### Higiene en HOMBRE:

- Realice higiene del pene iniciando con el glande, cuando el pene no está circuncidado retraiga el prepucio.
- Realice higiene de los testículos con una esponja diferente.
- Con una esponja distinta realice higiene en la región anal.
- Inspeccione todas las zonas y detecte lesiones o alteraciones cutáneas.
- Seque bien las regiones aseadas

### Higiene en MUJER:

- Realice higiene iniciando en el monte de venus hasta la región anal.
- Con movimientos de arrastre.
- Utilice una esponja o toalla diferente para realizar aseo de genitales y región anal.
- Seque la región aseada con una toalla seca.
- Coloque medicamentos o ungüentos si están prescritos por el médico.
- Pida al usuario que levante la cadera y retire la cuña.
- Coloque al paciente en posición cómoda y antiálgica.
- Coloque pañal si es necesario.
- · Cubra al paciente.
- Retire los materiales y proporcione los cuidados necesarios conforme a la normatividad vigente.
- Retírese los guantes y realice higiene de manos con agua y jabón.
- Realice registros clínicos de enfermería.



Código: IT-CH-JE-54

Página 4 de 5 Fecha de Revisión:

Octubre 2018

Versión Vigente: 00

# DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS

### 6. ANEXOS

6.1 Formato de Registros Clínicos de Enfermería FT-EC-EF-01

_		710 100 100 100 100 100 100 100 100 100	DE ENFERMER	7		
ombre:			Fecha de nacemie		Edad:	Ann Mese
o, de Camiz. No. de R	Betto	Fecha de ingre			M H Servic	6
grottes medics:		. Alergan	NO 51 [	Especi	que:	
SIGNOS VITALES	FECHA:				W. 02100W 200	DOMINIOS I CLASI
T*   FR   FC	B IO I2	14 15 18 20	22 24 2	14 6		MOCION DE LA SI
42 75 170	0 10 12	74 70 70 10	11 11 1	111	If If de	Peso P Torse
41.5 70 60					lala lala	2 Abdor
40.5 60 140		-		+	8 P. (a)	nico Fie
45 55 130 10					Neson	office
39.5 50 120 9 39 45 110 8						
38.5 40 100 7				+	Buesa Repla	No.
38 35 90 6					- Edad	180/0
38 35 90 6 37.5 30 80 5 37 25 70 4				+	0. 90 0. Hs	onal 0 Page
36.5 20 60 1				$\pm$		4
36 15 50 2 35.5 10 40 1				$\Box$	DOMINIO 2: NUT	CIONAL METADOL
35 5 30 0					Adecu Anom Polifa	Vanto
TENSION ARTERIAL	11/1	11/1/	1/1/	1/1/	Folds:	12
FLX	TT	TT	TY	11	R Adecus	in a comer
DEDR L. M. S.					In Invite	6000
RESGO DE CAIDAS A, M, B RIESGO DE ULCERAS A, M, B SAT DE CONCENIO PINC					Unifor	re Canoni
TAT DE COGENO					Palde latino	
PIC					P4.25 16.6um	
GUSGOW					ingr	Lesion Co
	CONTROL DE	LIQUIDOS			ESTUDIOS	DE GABINETE
WA CRAIL	8 10 12	16 16 18 20	27 24 7	4 1		-
SOLUCIONES IV				+	DETIRING 8	E LABORATORIO
INFESIONES					CHIPPIOL 9	C District Out of
MEDICAMENTOS NPT				$\Box$		
HEMODER/MADOL				+	DIETA 1	O FORMULA
ROS:					T.M.	
EGRESOS DILIBERO	8 10 12	14 16 18 20	22 24 2	4 6	TV	
EVACUACION					17	
YOM TO DRENES					LA	
SONDA					GLUCES	IA CAPILAR
HEMORRAGIA DESCRIPAT INTERCEDICA				$\overline{}$	HOME NOT	UI INSCUNI
PERDICAS INSENSIBLES OTROS						
BALANCE	TURNO MATUTI	VO TURNO VESPER	TURNO TURNO	NOCTURNO		1.5
TOTAL DE INGRESOS TOTAL DE EGRESOS BALANCE PARCIAL			_	-		-
BALANCE PARCIAL BALANCE TOTAL						
0.50		A STATE OF THE PARTY OF THE PAR				
PRE-PANDRAL PRE-PANDRAL	8 10 12	14 10 18 29	77 74 7	4 6		
POS PRIEDRAL				+		_
DOMINIO 3 ELIKINACION/INTERCA	(80)	0000	IO 4 ACTIVIDAD	50000		SOME C
	10 R	Abdimina	Distres	Costraul	Cheyte Stoles	PROPERTY OF
	ficer Full	Toraxica No mai	Hiperpries Superficial	Bist Prolunda	Aleteo Nasal	D patiente y/s fans recht rapacturée
Ambar A. C	an Sim	Eupres	Fradiones -	Taguipnes	Apnes	codate to 3
	trovs = Fig.	Marti	Boca	(P42	Ains artificul	Ostomas
Reig Narr		over to	Tipo	Acuesas Mucades	Sanguinolenta Paralesta	Rendas Prevençios de
	da fui		Pulmotar	Estrator	Solarcus	Infections
	da Freca	teca Normal	Tagacard	s Bradic	irtis	Caster Inc.
Marran/Call Rojo	Brillan Till offision de F	o Normal	Beeminac	d Fililore	ne Giller	Sends vesical
Segral Vert		Independs	erce lyo	da de personal		One L
No Everagence 14	14 March	Triange of		endiente/Incap	Œ.	
		NOMBRE COMPLETO	CEDULA 1/O RIO			
1	- 13			T.N		
				1,500		

	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	EGREBAS Y PROTEI			_
TRANSPUSION DE HEMODE DAA   HORA   HEMODERHADO TOA	RIVADOS INTIDAD (GRUPO SINGUINI	Neguna Na	REACCIONES 1)	BARSFESORALES CICD T Elicitor en el área d	e ly
TENNERS U	THE PROPERTY AND ADDRESS.	Figure Sho	ck Dolor lumb	ter Taquicardia Hipo	tens
		Eritema Ant	iedad Dolor abdo	ominal Bradicardia Tapa	igne
		Fatige Dia	mea Oligana	Escaletries CD	
Ubicación: #1123	ELCERAS POR	PRESIÓN PRESENTA	NAME OF THE OWNER O	Don't III	7
Ibicación: a 1 2 3	4 Ubickini	- 1	2 3 4	Unicides a	7
3	4	- 2	6	- 5	ш
	VICILANO	IA DE CATÉTER			_
		edu de Caracter	name del sitto No	interna class Motivo de	ratio
10000	200 000	Mach.		3 10	
		_			_
	-	_			_
MINISTRACIÓN DE MEDICA MEDICAMENTO DOSS NA PRO	AMENTOS	T	SOLUCIONES I	FINE LINE HORSES	
REDICINENTO DOSS VIA PR	SENSE HOMBES	nex	0.00ME	PETERS KORRO	-
	_			_	-
					-
		_			-
	_				-
	_	-		-	+
		_			-
	_	-		_	+
		-			
consequences at an excess fully	- Consessed to	status and	J.J.L.		F.J.
DIAGNOSTICOS DE LA BANDA TRETA				ONES DE LA NIC DE RUTIN	H
quilibro hutricotal:			Cardadot d	e paciente encamado	EH
quilibrio nutricosal: o de nivel de glycemia inestable o de deseguilibrio electrolítico	Maneo de la nutr Maneo de la Hipa	r/Kigoglucemis	Cardadot d		H
quilibrio nutricosal: o de nivel de glycemia inestable o de deseguilibrio electrolítico	Manejo de la Hipa Manejo de la Hipa Manejo de liquido Manejo de la Hipo	r/Rigoglucethia s/electrolitos woleto-a	Cardados di Administra Ballo Cambro de	e paciente encanado cón de medicación posición	EH
quilibrio nutricional: o de hivel de glucemia inestable o de deseguiribrio dectrolisico it de volumen de liquidos o de volumen de liquidos	Manejo de la nutr Manejo de la Hipa Manejo de liquido Manejo de la Hipo Manejo de la Hipo	ncon r/Kigoglucethia s/electrolisto s/elem-a r/olem-a	Cardados di Administra Ballo Cambro de Cardados di	e paciente encanado ción de medicación posición e catéter liminario	EM
pullibro hatricicali o de nivel de glacerna inestable o de deseguilibro electrolisco t de rolumen de liquidos o de volumes de liquidos siaro de rolumes de liquidos siaro de la elemenación urinaria	Maneo de la nutr Maneo de la Hipa Maneo de liquido Maneo de la Hipo Maneo de la Hipo Maneo de la elim	r/Kigoglycethia s/electrolitos rolemia rrolemia inación likeraria	Cardados di Administra Ballo Carabio de Cardados di Progación	e paciente encanado ción de medicación posición e caráter Trinario encestinal	i H
pullibro natriccesi: o de rivel de gluceria inestable o de desquilibro dectrolatos t de relumen de liquidos so de relumen de liquidos sos de relumen de liquidos sos de fa eliminación umanos ases de la eliminación umanos	Manejo de la nutr Manejo de la Hipe Manejo de la Hipe Manejo de la Hipo Manejo de la Hipo Manejo de la dise Manejo de la dise Manejo de la dise Manejo de la dise Manejo de la dise	r/Kigoglycethia s/electroliton rolemia modenia modenia	Cardador di Administra Ballo Cambro de Cardador di Intrape de li Sendae Car Ierapa nut	e paciente encanado con de medicación posición e catéter Unnario nostinal strictorial procenal	H
quilibrio natricceali o de nivel de discensi inestable o de nivel de discensi inestable o de deseguidora descapilitara et de valumen de liquidos sode robumen de liquidos salos de la eliminación umanos es de finalesta por de la resecución de esses	Manejo de la nutr Manejo de la Hipa Manejo de la Hipa Manejo de la Hipa Manejo de la diar Manejo de la diar	odo r/Ripoglycemia s/Ripoglycemia s/Ripoglycemia rodemia	Cardados di Administra Ballo: Cambio de Cardados di Impacide i Sondas: Ca Terana nur Alimestacio	e paciente encanado ción de medicación posición e caster l'innario entestinal situatestinal procenal on Enteral por sonda	i H
quillare nativocale o de nivel de glacemia nestable o de deceguillare descripcios o de deceguillare descripcios o de relumen de liquidos sos de la elemando grimaria de limitación de la deceguilla financia por del resecuilho de gases propos a la scripción.	Manejo de la nutri Manejo de la Hippe Manejo de la Hippe Manejo de la Hippe Manejo de la Hippe Manejo de la diam Manejo de la diam	ción r/Pipoglycemia v/electrolitos violemia rioliemia rioliemia rioliemia rea miento /Impactaci žia	Cardados di Administra Ballo Cardados de Cardados di Estaga del Gondas Gal Hartes Tació Mantes del Mantes del	e paciente encanado ción de medicación  posición e caster Uniano ecestral atrointestinal ercenal atrointestinal ercenal atrointestinal	(KH)
pullativo hatricosis  de nivel de glacenia metable  de nivel de glacenia metable  de descupilor de trobico  il de valueme de liquidos  son de relacione de liquidos  son de la dimenación primaria  de  investis  mentos a la accrodad  son de la remission aportánea  son de la remission aportánea  nego de la vertifición aportánea  nego de la vertifición aportánea  ne registration auditoria.	Maneo de la natri Manejo de la Hipe Manejo de la Hipe Manejo de la Hipe Manejo de la Hipe Manejo de la dien Manejo de la dien Manejo de la dien Manejo de la dien Manejo de la tride Manejo de la tride	cide  r/Rigoglustmis  u/Rigoglustmis  u/Rigoglustmis  robernis  ro	Calcador di  Administra  Balo  Cambro de  Cardador di  Ingrando I  Sondare Ca  Ingrando de  Panelo de  Panelo de  Panelo de  Sondario Calcador di  Calcador	e paciente encansido cón de medicacide posición c caterráriamino trostaná introvinsistrial trostaná in francia por sonda illa nascela cón neurológica el diveraje	(EM)
pullativo hatricosis  de nivel de glacenia metable  de nivel de glacenia metable  de descupilor de trobico  il de valueme de liquidos  son de relacione de liquidos  son de la dimenación primaria  de  investis  mentos a la accrodad  son de la remission aportánea  son de la remission aportánea  nego de la vertifición aportánea  nego de la vertifición aportánea  ne registration auditoria.	Mines de la natri Manes de la Har Manes de la Har Manes de la Har Manes de la Har Manes de la der Manes de la	ode  vi Rigoglucemis  vi Rigoglucemis  vi Rigoglucemis  viecemis  residenta	Calcados di Administra Baho. Cambro de Calcados di Propesión. Sender Calcados di Hamel Calcados di Preparación. Preparación.	e paciente encanado ción de medicación posición e caster firmano historia h	(EM)
quillano hartrocas  de nivel de glacenia neptrable de nivel de glacenia neptrable de nivel de glacenia neptrable de deseguidoro destrollado de vidureme de liquidos de nivelamen de liquidos de nivelamen de liquidos de la dismanador unmaria de nivelamento de gases de la dismanador	Manes de la matri Manes de la Hipe Manes de legado Manes de la Hipe Manes de la Hipe Manes de la Hipe Manes de la diar- Manes de estrel Degenoraria.  Tanto de la diar- positiva de la menta Positiva de la menta Protención de la Protención de la Protención de la diar-	icide  (Filogogiyamis  (Filogo	Calcador di Administra Baho Cambro de Cardador di Programa Granda no Programa Granda no Calcador di Programa Granda no Calcador di Programa Granda no Calcador di Programa Granda no Calcador di Calcador di Calca	e paciente encanado colon de medicacide posición c catera firmanio intentición altropicación de financia financia de financia de financia el deriale el deriale or pre quertigica colomicidosa	
unification and a second a second and a second a sec	Parec de la nativa parec de la nativa parec de la nativa parec de la lapora de la demanda de la demanda de la lapora de la demanda de la lapora de l	icide (Phipoglycenia syletectrolito) electrolito endenia endenia endenia endenia endenia endenia electrolito elect	Calcados o Administracidados o Administracidados o Carabro de Calcados o Dirigidados o Dirigidados o Dirigidados o Dirigidados o Dirigidados o Personas más Manes caso Manes o de Monitorio de Monitorio de Presidente do Presidente do Directo de Calcados p. Directo de Calcados p. Directo de Carabro	e paciente escanado cón de médicación posición posición co catetro Varnario intertación atronocastral mocional illa manación cost reservaligas el direnae pre suntigica control illa respectación precisional illa respectación precisiona	
guidino syroccasi.  A marie di paccomia menticiri.  A marie di paccomia menticiri.  Il di marie di paccomia menticiri.  Il di mariene di signostica di paccomia menticiri.  Il di mariene di signostica di paccomia di paccomi	Person de la nativa Person de la Nativa Person de la Nativa Person de la Nativa Del liquido Person de la Nativa Person Person de la Nativa Person de la Nativa Person de la Nativa Person de la Nativa Person Nativa Person	code  (Phispoglucemia	Calcados di Administra Saño Cambro de Calcados di Ingrando di Sondaje Calcados di Ingrando di Paregio Andi Preparazioni Calcados di Preparazioni Calcados di Calcados di Calcado	e paciente escanado con de madicancie posocio con de madicancie posocio contentral abrorotatival procesa de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie pre quaringica colomicancie de madicancie de madica	
publica sproces nestable . 9 m mel es sproms nestable . 9 m mel es sproms nestable . 9 m mel es sproms nestable . 10 m mel es sproms nestable . 10 m mel es sproms . 10 m m m m m m m m m m m m m m m m m m	Person de la mate Person de la mate Person de la Nego d	ción (Phipoglucenia Phipoglucenia protecto (Ito) rollena mento (Pepactaci ga colonia portecto da da da da da da da da	Calcidos di Soministra Balo Cambro de Carabino de Persona carabino de Carabino	le pasiente encanado con de madicacide posición posición controllaria posición posic	
politica haraccesta politica haraccesta o de despulsivo destruicios o de despulsivo despulsivo de de despulsivo de	Person de la natri Person de la natri Person de la Nego Person de	cide  (Prigoglucenia  (Prigoglucenia  (Prigoglucenia  (Prigoglucenia  (Propietria  reación Unneria  rea  reación  reac	Cuichdos di  Spin in tra  Spin	e paciente escanado con de madicancie posocio con de madicancie posocio contentral abrorotatival procesa de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie de madicancie pre quaringica colomicancie de madicancie de madica	
politico syrriccia.  A maria de grama nestable  A maria de grama nestable  de despulsar destrollació  de despulsar destrollació  de despulsar despulsar despulsar  de grama de	Person de la nativa Person	cide (Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodius	Cuidades di  Agministrati  Ballo  Gimbio dei  Cuidades di  Impredio  Londades di  Lo	e pacinité exchando con de medicande pascode e caster úniciario e caster úniciario accidente superioridad sup	
politico surocceza  politico surocceza  de después de la confesión de después	Period de la natir Period de la	code  (Filipophysens)  West politics  widens  moderns  moderns  moderns  moderns  process  process  process  proteins  protein	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinte evrando cop de cide redicade co de redicade do redicade do force do for	
politico syrriccia.  A maria de grama nestable  A maria de grama nestable  de despulsar destrollació  de despulsar destrollació  de despulsar despulsar despulsar  de grama de	Period de la natir Period de la	cide (Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodiusms  Figodius	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité exchando con de medicande pascode e caster úniciario e caster úniciario accidente superioridad sup	
politico surocceza  politico surocceza  de después de la confesión de después	Period de la natir Period de la	code  (Filipophysens)  West politics  widens  moderns  moderns  moderns  moderns  process  process  process  proteins  protein	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinte evrando cop de cide redicade co de redicade do redicade do force do for	
politico surocceza  politico surocceza  de después de la confesión de después	Period de la natir Period de la	code  (Filipophysens)  West politics  widens  moderns  moderns  moderns  moderns  process  process  process  proteins  protein	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinte evrando cop de cide redicade co de redicade do redicade do force do for	
politico surocceza  politico surocceza  de después de la confesión de después	Period de la natir Period de la	code  (Filipophysens)  West politics  widens  moderns  moderns  moderns  moderns  process  process  process  proteins  protein	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinte evrando cop de cide redicade co de redicade do redicade do force do for	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Pence de la servicio constitue de la constitue	code  **Ringolguems  **Description	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico surocceza  politico surocceza  de después de la confesión de después	Pence de la servicio constitue de la constitue	code  (Filipophysens)  West politics  widens  moderns  moderns  moderns  moderns  process  process  process  proteins  protein	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinte evrando cop de cide redicade co de redicade do redicade do force do for	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Pence de la servicio constitue de la constitue	code  **Ringolguems  **Description	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Prince of the Section	code  "Windows and the control of the code of th	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Prince of the Section	code  **Ringolguems  **Description	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Prince of the Section	code  "Windows and the control of the code of th	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Prince of the Section	code  "Windows and the control of the code of th	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	
politico sercicida  de l'acceptante de l'acceptante del l	Prince of the Section	code  "Windows and the control of the code of th	Curidos di Administra Balos Carabo de Curidos o di Progrande Almes Curidos Pregnande Curidos più Pregnande Curidos più Curidos (Curidos più Curidos Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Curidos più Curidos (Curidos (Cu	e pacinité excensión o de descripción de la descripción de conferencia de conferencia de conferencia de conferencia de la descripción de descrip	

# 6.2 Higiene de región genital.





Código: IT-CH-JE-54

Página 5 de 5 Fecha de Revisión: Octubre 2018

Versión Vigente: 00

# DIVISIÓN DE SERVICIOS PARAMÉDICOS

### 7. CONTROL DE CAMBIOS

Versión Vigente	Fecha	Motivo	
00	Octubre de 2018	Alta del documento	