

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE TERAPIA PULPAR	Código: IT-CH-OD-06
		Página 1 de 2
DIVISIÓN DE CIRUGÍA		Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2019
		Versión vigente: 00

ÍNDICE

	Pág.
1. ALCANCE:.....	1
2. DOCUMENTOS APLICABLES:.....	1
3. DEFINICIONES:.....	1
4.- MATERIAL Y EQUIPO:.....	2
5. DESARROLLO:.....	2
6. ANEXOS.....	3
7. CONTROL DE CAMBIOS:.....	3

1. Alcance:

Médicos adscritos y pasantes del servicio de odontología que tienen a su cargo pacientes con caries dental con compromiso pulpar.




2. Documentos Aplicables:

Tarjetón de citas médicas
 Recibo de pago de procedimiento
 Expediente clínico
 Consentimiento de procedimientos
 Receta médica
 Nota de procedimiento

3. Definiciones:

3.1 Pulpitis: Es la inflamación de la pulpa dentaria provocada por estímulos nocivos de variada índole, dentro de los cuales están: los agentes bacterianos que pueden tener una vía de acceso coronario (caries, anomalías dentarias: como dens in dente, evaginación e invaginación) y una vía de acceso radicular.

3.2 Necrosis pulpar: Es la muerte del nervio del diente. Esto ocurre como consecuencia de la aparición de una inflamación aguda y crónica, la cual comienza en la zona coronal del tejido pulpar, y que seguirá extendiendo hasta la pulpa radicular.

	Elaboró	Revisó	Autorizó
COPIA NO CONTROLADA	Dra. Sandra Berenice Gómez Signoret Médico adscrito 	Dr. Cesar Rafael Sanagún Bellosé Jefe de servicio 	Dra. María Elena González González Jefe División de Cirugía 

	INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE TERAPIA PULPAR	Código: IT-CH-OD-06
		Página 2 de 3
	DIVISIÓN DE CIRUGÍA	Fecha de Revisión: SEPTIEMBRE 2019
		Versión Vigente: 00

4.- Material y Equipo:

- Material médico de procedimiento menor (gasas, guantes, jeringas, etc.)
- Anestésico local
- Instrumental para aislamiento absoluto (grapas, dique de hule, pinza portagrapas y perforadora.)
- Limas endodónticas
- Hipoclorito de sodio al 5%
- Vitapex
- Sealapex
- Gutapercha
- Pieza de alta velocidad
- Fresas
- Espaciador y atacador de endodoncia
- ZOE
- Formocresol
- Paramonoclorofenol alcanforado
- Algodón
- Cavit
- Radiografías
- Rcprep
- Puntas de papel

5. Desarrollo:

No.	Responsables	Descripción de la Actividad
5.1	Paciente	Acude al piso 2 de consulta externa con su tarjetón y pago del procedimiento.
5.2	Auxiliar administrativo	Recibe tarjetón y el pago y se lo entrega a enfermera.
5.3	Enfermería	Toma signos vitales, los pesa y mide para anotarlos en hoja de nota de evolución. Pasa paciente con médico adscrito y/o pasante para realizar el tratamiento.
5.4	Médico Adscrito y/o pasante	Se identifica clínica y radiográficamente el tipo de afección pulpar. Se realiza técnica de anestesia local y se procede al aislamiento absoluto. Se remueve totalidad de caries realizando apertura y localización de conductos radiculares. Se procede a la conductometría mediante radiografía e instrumentación de conductos con limas endodónticas incrementando de calibre e irrigando con solución (hipoclorito de sodio al 5%) hasta encontrar



INSTRUCCIÓN DE TRABAJO DE TERAPIA PULPAR

Código: IT-CH-OD-06

Página 3 de 3

Fecha de Revisión:
SEPTIEMBRE 2019

DIVISIÓN DE CIRUGÍA

Versión Vigente: 00

		tejido sin olor ni color. Se secan los conductos con puntas de papel. Se procede a tomar radiografía de cono con gutapercha para posteriormente obturar el conducto completamente con cemento sealapex. Se toma radiografía final para cerciorarse que la obturación haya sido exitosa, se coloca algodón y cavit para su futura reconstrucción definitiva. Se da cita para valoración en 8 días.
5.5	Paciente	Pide cita al auxiliar administrativo.
	FINALIZA PROCEDIMIENTO	

6. Anexos

N/A

7. Control de Cambios:

Versión Vigente	Fecha	Motivo
00	SEPTIEMBRE 2019	ALTA DE DOCUMENTO